











ZESTAWIENIE STOLARKI						
OZNACZENIE WG RYSUNKU	OP1	OP2	OP3	OP4	D1	D2
DOSTAWCA/PRODUCENT	NA ZAMÓWIENIE	NA ZAMÓWIENIE	NA ZAMÓWIENIE	NA ZAMÓWIENIE	RENOWACJA	RENOWACJA
SCHEMAT						
RZUT						
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻY	S 78	78	78	79	99.5	148.5
	H 58	54	54	55	183.6	351
LOKALIZACJA	OKNO PIWNICZNE elewacja frontowa	OKNO PIWNICZNE elewacja frontowa	OKNO PIWNICZNE elewacja frontowa	OKNO PIWNICZNE frontowa	ISTNIEJĄCE DRZWI WEJŚCIOWE DO PIWNICY elewacja frontowa	ISTNIEJĄCE DRZWI WEJŚCIOWE elewacja frontowa
KONDYGNACJA	piwnice	piwnice	piwnice	piwnice	parter	parter
ILOŚĆ	1	1	1	1	1	1
MATERIAŁ	PCV	PCV	PCV	PCV	drewno	drewno
WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA	1,4	1,4	1,4	1,4	istn.	istn.
UWAGI:	–okno PCV –okno rozwierno–uchylne –szklenie zwykłe typu FLOAT, - dwuszybowe, wypełnienie argonem –współczynnik przenikania ciepła U=1,4 [W/m2K] –nawiewniki –szyby wzmocnione klejoną folią –bez parapetów wewn. –parapet zewnętrzny z blachy tytan.–cynk,0,6mm –kolor biały	–okno PCV –okno rozwierno–uchylne –szklenie zwykłe typu FLOAT, - dwuszybowe, wypełnienie argonem –współczynnik przenikania ciepła U=1,4 [W/m2K] –nawiewniki –szyby wzmocnione klejoną folią –bez parapetów wewn. –parapet zewnętrzny z blachy tytan.–cynk,0,6mm –kolor biały	–okno PCV –okno rozwierno–uchylne –szklenie zwykłe typu FLOAT, - dwuszybowe, wypełnienie argonem –współczynnik przenikania ciepła U=1,4 [W/m2K] –nawiewniki –szyby wzmocnione klejoną folią –bez parapetów wewn. –parapet zewnętrzny z blachy tytan.–cynk,0,6mm –kolor biały	–okno PCV –okno rozwierno–uchylne –szklenie zwykłe typu FLOAT, - dwuszybowe, wypełnienie argonem –współczynnik przenikania ciepła U=1,4 [W/m2K] –nawiewniki –szyby wzmocnione klejoną folią –bez parapetów wewn. –parapet zewnętrzny z blachy tytan.–cynk,0,6mm –kolor biały	- RENOWACJA DRZWI (prace wykonywać warsztatowo) –usunięcie nawarstwień farby poprzez opalanie –wykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiału, odpowiadającemu mat. zachowanemu: flekowanie, uzupełnienie profili, sklejanie pęknięć –szlifowanie w celu wyrównania powierzchni –szpachlowanie ubytków przy pomocy kitu trocinowego –wyrównanie nierówności przy pomocy szpachli drobnoziarnistej, odpornej na zewnętrzne warunki atmosferyczne (wypełnienie spękań) –wymiana uszczelek, oczyszczenie okuć ze śniedzi rdzy, resztek farby –pomalowanie zgodnie z zatwierdzoną kolorystyką, farbą renowacyjną do drewna, farbę nakładać aż do uzyskania efektu –zamontować klamkę i zamek z wkładką patentową (rodzaj dobrać do grubości skrzydła)	- RENOWACJA DRZWI (prace wykonywać warsztatowo) –usunięcie nawarstwień farby poprzez opalanie –wykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiału, odpowiadającemu mat. zachowanemu: flekowanie, uzupełnienie profili, sklejanie pęknięć –szlifowanie w celu wyrównania powierzchni –szpachlowanie ubytków przy pomocy kitu trocinowego –wyrównanie nierówności przy pomocy szpachli drobnoziarnistej, odpornej na zewnętrzne warunki atmosferyczne (wypełnienie spękań) –wymiana uszczelek, oczyszczenie okuć ze śniedzi rdzy, resztek farby –montaż nowego szklenia (skrzydła+naświetle), szkło hartowane o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, matowe satyna, odcień biały "Optiwhite" –pomalowanie zgodnie z zatwierdzoną kolorystyką, farbą renowacyjną do drewna farbę nakładać aż do uzyskania efektu –zamontować samozamykacz i gałkę z szyldem (dostosowanie do domofonu)

1. WYMIARY OKIEN NA RYSUNKU W ŚWIEŁE OŚCIEŻY OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ.
2. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ WSZYTYSKIE WYMIARY SPRAWDIĆ NA BUDOWIE. ZMIERZYĆ PO KOLEI KAŻDY OTWÓR.

AGS

architektura & studio

arch. Anna Geppert-Stoksik

50-320 Wrocław, ul.Oleśnicka 15B

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ WRAZ Z BALKONAMI W TYM ELEWACJI PODWÓRZOWEJ Z DOCIEPLENIEM ORAZ WYKONANIEM IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU

TEMAT RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI

LOKALIZACJA

UL. DASZYŃSKIEGO 23

50-310 WROCŁAW

DATA

07.2020r.

SKALA

1:100

INWESTOR

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI

UL. DASZYŃSKIEGO 23, WROCŁAW

NR RYS.

A/14

PROJEKTANT

mgr inż.arch. ANNA GEPPERT-STOKSIK

upr.44/08/DOIA

PODPISY

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż.arch. PAWEŁ GŁOWACKI

upr.04/OPOKK/2011

-72-