


UWAGA
Jako warstwę wykończeniową posadzki stosować powłoki malarskie wodoodporne lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.

Posadzka cementowa projektowana



Technologia prac do wykonania :

- 1) Zbitcie zbitwiałych tynków.
- 2) Demontaż obróbek blacharskich.
- 3) Demontaż istniejącej posadzki cementowej.
- 4) Oczyszczenie konstrukcji stalowej.
- 5) Malowanie elementów metalowych konstrukcyjnych farbą antykorozyjną i nawierzchniową.
- 6) Gruntowanie powierzchni ceglanych spodu balkonu.
- 7) Wykonanie tynku renowacyjnego zatartego na gładko na spodzie balkonu.
- 8) Zatopienie siatki PCV na spodzie balkonu w tynku renowacyjnym.
- 9) Malowanie spodu balkonu farbą krzemianową (silikatową).
- 10) Montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.
- 11) Izolacja przeciwwilgociowa cegiel od góry masą asfaltową dwukrotnie.
- 12) Wykonanie posadzki cementowej gr. 3-6 cm z profilowaniem spadku 1 % w kierunku wpustu.
- 13) Wykonanie powłoki wodoszczelnej z zaprawy mżo-1 wodoodpornej do izolacji balkonów.
- 14) Malowanie posadzki powłokami malarskimi wodoodpornymi lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.

**Biurowo Projektowo-usługowe
" W P R O J E K T "**
Lukasz Władka

Tytuł rysunku
**Widok balkonów B1.
-projektowane rozwiązanie.**

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|
| Projektant | Rafal Lucjan Maciejewski | № uprawnień | 7/2019/DO/W | rodzaj architektury | podpis |
| Asystent proj. | Lukasz Władka | | | | podpis |
| Sprawdzający | Paweł Młynarz | № uprawnień | Z/14/OKK/2017 | rodzaj architektury | podpis |
| Opiekun | Budynek mieszkalny wielorodzinny | | | | skala |
| Lokalizacja | | | | | 1 : 50 |
| ul. Reja 51 ; 50-343 Wrocław | | | | | rys. nr 14 |
| inwestor | | | | | data |
| Miejsce: Mieszkanie przy ul. Reja 51 we Wrocławiu. | | | | | 01.07.2022 |

