



Technologia prac do wykonania przy elewacji:

- 1) Zeskrobanie odpadającej farby, zbitcie zbitwiałych tynków, zbitcie płytek na cokole, zdjęcie sztyldów .
- 2) Naprawa spękań ścian i nadproży ceglanych.
- 3) Oczyszczenie tynków na elewacji, cokole, detalach architektonicznych, wnękach okiennych i drzwiowych, lukarnie i płytach balkonowych.
- 4) Gruntowanie powierzchni elewacji, cokołu, detali architektonicznych, wnęk okiennych i drzwiowych, lukarny i płytach balkonowych.
- 5) Odtworzenie zniszczonych tynków na elewacji, cokole, zdobieniach, gzymsach i podparapetnikach, boni i opasek okiennych zaprawą sztukatorską .
- 6) Odtworzenie zniszczonych detali architektonicznych na elewacji na wzór oryginalnych istniejących z wykonaniem szablónów.
- 7) Wykonanie tynków renowacyjnych gładkich na elewacji, cokole, zdobieniach, gzymsach, wnękach okiennych i drzwiowych, lukarnie i balkonach.
- 8) Gruntowanie nowych tynków na elewacji, cokole zdobieniach, gzymsach, wnękach okiennych i drzwiowych, lukarnie i płytach balkonowych.
- 9) Malowanie elewacji, cokołu, zdobień, gzymsów, wnęk okiennych i drzwiowych, lukarny i balkonów farbą krzemianową (silkatową).
- 10) Zabezpieczenie parteru preparatami anti-graffiti do wysokości gzymsu parteru.
- 11) Montaż nowych parapetów z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.
- 12) Montaż obróbek blacharskich na gzymsach, lukarnie, wykuszu, portalach ozdobnych pierwszego piętra z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.
- 13) Wymiana rynny i rur spustowych budynku na wykonane z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.
- 14) Renowacja barterek balkonowych.

LEGENDA :

- 1 - wykończenie tynk renowacyjny oraz farba krzemianowa kolor **STO Nr 16057**
- 2 - wykończenie tynk renowacyjny oraz farba krzemianowa kolor **STO Nr 16059**
- 3 - wykończenie tynk renowacyjny oraz farba krzemianowa kolor **STO Nr 16057**
- F1** - wykończenie tynk renowacyjny oraz farba krzemianowa.

Biurowo-projektowo-usługowe
"W P R O J E K T"
Lukasz Witulka

Widok elewacji frontowej F2.
-projektowane rozwiązanie.

Tytuł rysunku:

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024
Sprawdzający	Paweł Myrnyarz	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024
Lokalizacja	ul. Miarki 2 ; 50-306 Wrocław	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024
Inwestor		12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024
Współpraca	Mieszkanie przy ul. Miarki 2 we Wrocławiu.	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024