







Technologia prac do wykonania :

- 1) Podściepianie balkonów.
- 2) Zbitcie pozostających zbutwiałych tynków.
- 3) Demontaż obróbek blacharskich.
- 4) Demontaż odpływu balkonowego i rury spustowej.
- 5) Demontaż istniejącej posadzki cementowej.
- 6) Oczyszczenie konstrukcji stalowej oraz balustrad balkonu.
- 7) Uzupelnienie brakujących zdobień kutech, wykonanych na wzór oryginalnych.
- 8) Spawanie wzmocnień naroży konstrukcji z blachy stalowej gr. 20 mm.
- 9) Malowanie elementów metalowych konstrukcyjnych farbą antykorozyjną i nawierzchniową.
- 10) Uzupelnienie cegieł na przodach dwuteownika cegłą dziurawką na zaprawie M7.
- 11) Gruntowanie powierzchni ceglanych przodów i spodu balkonu.
- 12) Wykonanie tynku cem-wap kat. III zatartym na gładko na przodach i spodzie balkonu.
- 13) Zatopienie siatki PCV na przodach i spodzie balkonu w tynku renowacyjnym.
- 14) Malowanie przodów i spodu balkonu farbą krzemianową (silkatową) w kolorze białym.
- 15) Montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.
- 16) Montaż wpustów balkonowych pionowych DN50 z kołnierzem bitumicznym w posadzce balkonu, izolacja kołnierza masą asfaltową przed zalaniem posadzką cementową.
- 17) Montaż rur odpływowych i rury spustowej DN50 z blachy cynkowo-tytanowej na uchwyłach.
- 18) Oczyszczenie elementów balustrady balkonu poprzez zeszkrobanie nawarstwień farb.
- 19) Malowanie elementów balustrad stalowych farbą olejną w kolorze gąfritowym.
- 20) Izolacja przeciwilgociowa cegieł od góry masą asfaltową dwukrotnie.
- 21) Wykonanie posadzki cementowej gr. 3-6 cm z profilowaniem spadku 1 % w kierunku wpustu.
- 22) Wykonanie powłoki wodoodpornej z zaprawy mroz- i wodoodpornej do izolacji balkonów.
- 23) Malowanie posadzki powłokami malarskimi wodoodpornymi lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.

UWAGA
Jako warstwę wykończeniową posadzki stosować powłoki malarskie wodoodporne lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.



Biurowo-projektowo-usługowe
" W P R O J E K T "
Lukasz Wituldyka

Remont balkonów B2 - prawa strona
- projektowane rozwiązanie.

Typul rysunku:			
Projektant	Rafal Lucjan Maciejewski	240/01/DUW	podpis
Asystent proj.	Lukasz Wituldyka		podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	27/WFOK/2017	podpis
Obekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny		skala
Lokalizacja	ul.Miarki 11 ; 50-306 Wrocław		1 : 50
Inwestor	Miejski Zarząd Mieszkalnictwa przy ul.Miarki 11 we Wrocławiu.		rys. nr 10
			data 25.02.2021