







Posadzka cementowa+Powłoka wodoszczelna

340

Technologia prac do wykonania :

- 1) Podścieplowanie balkonów.
- 2) Zbitcie pozostałych zbitwiałych tynków.
- 3) Demontaż obróbek blacharskich.
- 4) Demontaż odpływu balkonowego i rury spustowej.
- 5) Demontaż istniejącej posadzki cementowej.
- 6) Oczyszczenie konstrukcji stalowej oraz balustrad balkonów.
- 7) Uzupelnienie brakujących zdobień kutech, wykonanych na wzór oryginalnych.
- 8) Spawanie wzmocnień naroży konstrukcji z blachy stalowej gr. 20 mm.
- 9) Malowanie elementów metalowych konstrukcyjnych farbą antykorozyjną i nawierzchniową.
- 10) Uzupelnienie cegieł na przodach dwuteownika cegłą dziurawką na zaprawie M7.
- 11) Gruntowanie powierzchni ceglanych przodów i spodu balkon.
- 12) Wykonanie tynku cem-wap kal III zatartym na gładko na przodach i spodzie balkon.
- 13) Zatopienie siatki PCV na przodach i spodzie balkon w tynku renowacyjnym.
- 14) Malowanie przodów i spodu balkon farbą krzemianową (silkatową) w kolorze białym.
- 15) Montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.
- 16) Montaż wpustów balkonowych pionowych DN50 z kołnierzem bitumicznym w posadzce balkon, izolacja kołnierza masą asfaltową przed zalaniem posadzką cementową.
- 17) Montaż rur odpływowych i rury spustowej DN50 z blachy cynkowo-tytanowej na uchwytych.
- 18) Oczyszczenie elementów balustrady balkon poprzez zeszkrobanie nawarstwień farb.
- 19) Malowanie elementów balustrad stalowych farbą olejną w kolorze grafitowym.
- 20) Izolacja przeciwilgociowa cegieł od góry masą asfaltową dwukrotnie.
- 21) Wykonanie posadzki cementowej gr. 3-6 cm z profilowaniem spadku 1 % w kierunku wpustu.
- 22) Wykonanie powłoki wodoszczelnej z zaprawy mrozo- i wodoodpornej do izolacji balkonów.
- 23) Malowanie posadzki powłokami malarskimi wodoodpornymi lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.

UWAGA
Jako warstwę wykończeniową posadzki stosować powłoki malarskie wodoodporne lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.



Biurowo-projektowo-usługowe
" W P R O J E K T "
Łukasz Wituldyka

Remont balkonów B1 - lewa strona - projektowane rozwiązanie.

Typu rysunku:			
Projektant	Rafal Lucjan Maciejewski	240/01/PJW	podpis
Asystent proj.	Łukasz Wituldyka		podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	27/WPOK/2017	podpis
Obekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny		skala
Lokalizacja	ul. Miarki 11 ; 50-306 Wrocław		1 : 50
Inwestor	Miejski Zarząd Mieszkalnictwa przy ul. Miarki 11 we Wrocławiu.		rys. nr 7
			data 25.02.2021