



- Technologia prac do wykonania przy elewacji:
- 1) Zbicie zniszczonych tynków, pozostawienie zdrowych tynków.
 - 2) Oczyszczenie elewacji, cokołu, gzymsu, wnęk okiennych i drzwiowych.
 - 3) Gruntowanie powierzchni elewacji, cokołu, gzymsu, wnęk okiennych i drzwiowych.
 - 4) Przyklejenie wełny mineralnej gr. 8 cm z niwelacją powierzchni na elewacji do wysokości gzymsów, montaż listw startowych.
 - 5) Zakalkowanie wełny mineralnej w ilości 6-8 kolków na m² na elewacji budynku.
 - 6) Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki PCV zatapiaanej w kleju na elewacji, ogniomuru oraz wnękach okiennych i drzwiowych.
 - 7) Wykonanie drugiej warstwy zbrojącej z siatki PCV zatapiaanej w kleju do wysokości 3 mb na elewacji.
 - 8) Montaż narożników z siatką PCV.
 - 9) Wykonanie tynków renowacyjnych na gzymsie wieńczącym.
 - 10) Wykonanie tynku cen-wap gładkiego kat. III na cokole.
 - 11) Gruntowanie powierzchni elewacji, ogniomuru oraz wnęk okiennych i drzwiowych pod tynk wykończony gładki.
 - 12) Położenie tynku wykończeniowego gładkiego gr. 3 mm na elewacji ogniomuru i wnękach okiennych i drzwiowych.
 - 13) Gruntowanie powierzchni elewacji, cokołu, gzymsu, ogniomuru oraz wnęk okiennych i drzwiowych pod farbę krzemianową.
 - 14) Malowanie elewacji, cokołu, gzymsu, ogniomuru oraz wnęk okiennych i drzwiowych farbą krzemianową (silkatową).
 - 15) Zabezpieczenie parteru preparatami anti-graffiti do wysokości 3 m.
 - 16) Montaż nowych parapetów z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.
 - 17) Demontaż i montaż istniejącej rury spustowej na odcadźce.
 - 18) Renowacja drzwi wejściowych.
 - 19) Oczyszczenie i malowanie krat okien na parterze.

Powierzchnia elewacji T1 = 56,92 m ²
Powierzchnia elewacji T2 = 24,18 m ²
Powierzchnia elewacji T3 = 153,18 m ²
Powierzchnia elewacji T4 = 15,52 m ²
Powierzchnia elewacji T5 = 44,50 m ²
Powierzchnia elewacji T6 = 8,57 m ²
Powierzchnia elewacji T7 = 69,40 m ²
Powierzchnia ogniomuru = 32,91 m ²
Powierzchnia cokołu = 8,80 m ²

Biurowo-usługowe
"W P R O J E K T"
Lukasz Władzka

Tytuł rysunku:
Widok elewacji tylnej
-projektowane rozwiązanie.

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	gr. uprawnień	240/01/DUW	podpis
Asystent proj.	Lukasz Władzka			podpis
Sprawdzający	Paweł Wyrnierz	gr. uprawnień	27/WFOKR/2017	podpis
Objekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny			ścisła
Lokalizacja	ul. Wygodna 12A ; 50-323 Wrocław			1 : 100
Investor				rys. nr 3
				data
				22.01.2024

LEGENDA :

- ściana budynku.
- ocieplenie wełną mineralną gr. 8 cm.