

**UWAGA**  
Przed przystąpieniem do remontu ścian zewnętrznych należy:  
-Demontaż wtórnych metalowych elementów na elewacji.  
-Zabezpieczyć drzwi i okna folią.  
-Zabezpieczyć metalowe elementy elewacji folią.

**Technologia prac do wykonania przy elewacji:**

- 1) Zbicie tynków na elewacji.
- 2) Oczyszczenie elewacji, cokołu, gzymsów, wnęk okiennych i drzwiowych.
- 3) Gruntowanie powierzchni elewacji, cokołu, gzymsów, wnęk okiennych i drzwiowych.
- 4) Przyklejenie wełny mineralnej gr. 8 cm z niwelacją powierzchnii na elewacji do wysokości gzymsów, montaż listw startowych.
- 5) Zakotkowanie wełny mineralnej w ilości 6-8 kołków na m2 na elewacji budynku.
- 6) Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki PCV zatapiaanej w kleju na elewacji oraz wnękach okiennych i drzwiowych.
- 7) Wykonanie drugiej warstwy zbrojonej z siatki PCV zatapiaanej w kleju do wysokości 3 mb na elewacji.
- 8) Montaż narożników z siatka PCV.
- 9) Wykonanie tynku renowacyjnego na gzymsach.
- 10) Wykonanie tynku cen-wap gładkiego kat. III na cokole.
- 11) Gruntowanie powierzchni elewacji oraz wnęk okiennych i drzwiowych pod tynk wykończeniowy gładki.
- 12) Położenie tynku wykończeniowego gładkiego 3 mm na elewacji i wnękach okiennych i drzwiowych.
- 13) Gruntowanie powierzchni elewacji, cokołu, gzymsów oraz wnęk okiennych i drzwiowych pod farbę krzemianową.
- 14) Malowanie elewacji, cokołu, gzymsów oraz wnęk okiennych i drzwiowych farbą krzemianową (silikatową).
- 15) Zabezpieczenie parteru preparatami anti-grafitti do wysokości 3 m.
- 16) Montaż nowych parapetów z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm
- 17) Montaż obróbek blacharskich na gzymsach z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.
- 18) Wymiana rynny i rury spustowej na wykonaną z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.

Powierzchnia elewacji = 191,51 m2  
Powierzchnia cokołu = 10,75 m2




**Biurowo-usługowe**  
**"W P R O J E K T"**  
**Łukasz Wrudka**

**Widok elewacji podwórzowej.**  
**- projektowane rozwiązanie.**

Tytuł rysunku:

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień - branża architektoniczna	240/01/BUW	podpis
Asystent proj.	Łukasz Wrudka	nr uprawnień - branża architektoniczna	27/WPRK/2017	podpis
Sprawdzający	Paweł Myrznarzi	nr uprawnień - branża architektoniczna	27/WPRK/2017	skład
Objekt	Budynki mieszkalny wielorodzinny			1 : 100
Lokalizacja	ul. Jaracza 8 ; 50-305 Wrocław			rys. nr 2
Inwestor				data
				21.03.2022

**LEGENDA :**

-  -ściana tylna budynku.
-  -portfenetr.
-  -projektowane ocieplenie wełna mineralną gr.8 cm.

