

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

| POZ.                                        | NR PRĘTA | ø [mm] | DŁUGOŚĆ [m] | ILOŚĆ  |        | DŁ. ŁĄCZNA [m] |            |       |
|---------------------------------------------|----------|--------|-------------|--------|--------|----------------|------------|-------|
|                                             |          |        |             | PRĘTÓW | x POZ. | RAZEM          | BSt500S ø6 | ø10   |
| Poz. ST-01 – Studnia doświetlająca – 4,8 mb |          |        |             |        |        |                |            |       |
| ST-01                                       | 1        | 10     | 5.280       | 6      | 1      | 6              |            | 31.68 |
|                                             | 2        | 6      | 0.600       | 24     | 1      | 24             | 14.40      |       |
|                                             | 3        | 10     | 0.100       | 24     | 1      | 24             |            | 2.40  |
| DŁUGOŚĆ RAZEM [m]                           |          |        |             |        |        |                | 14.40      | 34.08 |
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]                     |          |        |             |        |        |                | 0.222      | 0.617 |
| MASA [kg]                                   |          |        |             |        |        |                | 3.20       | 21.03 |
| MASA CAŁKOWITA [kg]                         |          |        |             |        |        |                |            | 24.22 |

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)  
2) Opis długości: hcka: gabarytowy  
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

| ZESTAWIENIE STALI ZBR. SIATEK |           |            |                |              |              |                                   |
|-------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| Poz.                          | Nr siatki | Typ siatki | Szerokość [mm] | Długość [mm] | Ilość Siatek | x Poz. Razem Got. Stali Masa [kg] |
| Poz. ST-01                    |           |            |                |              |              |                                   |
| ST-01                         | 1         | Q188       | 1300           | 390          | 1            | 2                                 |
| MASA CAŁKOWITA [kg]           |           |            |                |              | 1            | BS1500S 2.99                      |

UWAGI:

1. Beton C16/20 W8  
2. Stal zbrojeniowa BS1500S  
3. Klasa ekspozycji: XC2  
4. Otulina: c=50 mm  
5. Wymiary podano w "cm", rzędnę podano w "m"  
Lokalizację elementów wg części architektonicznej

1. Wnियो i rzędnę sprawdzić na budowie, a zaistniałe rozbieżności wyścić z projektantem.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji międzybranżowej na budowie.  
3. Projekt rozprutywcoć ięcznie z częściami projektu dot. architektury, a zaistniałe rozbieżności wyścić z projektantem.  
4. Wszelkie prace budowlane wykonywcoć zgodnie ze sztuką budowlaną.  
5. Wszelkie użyte materiały budowlane i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz zezwoliące na stosowanie ich w odpowiednich systemach.  
6. Wszelkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) należy rozrnić, jako określenie wymogach parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów dopuszcza się stosowanie równoważnych materiałów, nie gorszej jakości niż opisane.  
Ciężar udowolnienia, że materiał jest równoważny, spoczywa na wykonawcy.  
7. W przypadku wystąpienia kolizji w istniejącym elementach instalacji lub konstrukcji należy skontaktować się z projektantem.

ARCHIMOD I CUS

ARCHIMODICUS SP. Z O.O. SP. K.  
UL. KLUCZBORSKA 13/1A  
50-323 WROCŁAW  
TEL.: 503 176 038, 717 584 595

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INWESTOR:       | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ADRES:          | 50-302 WROCŁAW, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 173                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBIEKT:         | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ADRES:          | 50-302 WROCŁAW, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 173                                                                                                                                                                                                                                              |
| ADRES GEOD.:    | DZ. NR 25/8, AR-10, OBRĘB PLAC GRUNWAŁDZKI,<br>OBSZAR ODDZIAŁYWANIA: DZ. NR 14, AR-10, OBRĘB PLAC GRUNWAŁDZKI,<br>DZ. NR 20/1, AR-10, OBRĘB PLAC GRUNWAŁDZKI,<br>DZ. NR 25/11, AR-10, OBRĘB PLAC GRUNWAŁDZKI                                                                            |
| TEMAT PROJEKTU: | REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM WYSTROJU ARCHITEKTONICZNEGO, REMONT ELEWACJI PODWÓRZOWEJ I SZCZYTOWEJ, IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ SZCZYTOWEJ, ODBUDOWA STUDNI DOŚWIELAJĄCYCH, REMONT BALKONÓW ORAZ REMONT POKRYCIA DACHOWEGO |


|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| TEMAT RYSUNKU: | STUDNIA DOŚWIELAJĄCA ST-01 |
|----------------|----------------------------|

|              |                              |                            |            |
|--------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| KONSTRUKCJA  |                              |                            |            |
| PROJEKTOWAŁ: | MGR INŻ. GRZEGORZ KĘDZIEŃSKI | DATA                       | 06.2022    |
| SPRAWDZIŁ:   | MGR INŻ. MARIUSZ FABIAŃOWSKI | NR UPR.                    | 201.DOS.09 |
| WSPÓŁPRACA:  | INŻ. MARIA PRZYBYLSKA        | PROJEKT                    | 06.2022    |
| ARCHM-01-22  | 1:20                         | ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | BUDOWLANA  |
| NR PROJEKTU  | SKALA                        | FAZA                       | BRANŻA     |

STUDNIA DOŚWIELAJĄCA ST-01

WIDOK Z GÓRY


1:20



STUDNIA DOŚWIELAJĄCA ST-01

PRZĘKROU A-A

1:20



STUDNIA DOŚWIELAJĄCA ST-01

PRZĘKROU B-B

1:20

