






- Technologia prac do wykonania :
- 1) Demontaż obróbek blacharskich.
 - 2) Demontaż odpływu balkonowego i rury spustowej.
 - 3) Demontaż istniejącej posadzki cementowej.
 - 4) Oczyszczenie konstrukcji stalowej.
 - 5) Malowanie elementów metalowych konstrukcyjnych farbą antykorozyjną i nawierzchniową.
 - 6) Zateplenie stacji PCV na spodzie balkonu w tynku renowacyjnym.
 - 7) Wykonanie tynku renowacyjnego zatartego na gładko spodzie balkonu.
 - 8) Malowanie spodu balkonu farbą krzemianową (silkatową).
 - 9) Montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.
 - 10) Montaż wpustów balkonowych pionowych DN50 z kołnierzem bitumicznym w posadźce balkonu, izolacja masą asfaltową przed wykonaniem posadzki cementowej.
 - 11) Montaż rur odpływowych i rury spustowej DN50 z blachy cynkowo-tytanowej na uchwytych.
 - 12) Wykonanie posadzki cementowej gr. 3-6 cm z profilowaniem spadku 1 % w kierunku wpustu.
 - 13) Wykonanie powłoki wodoodpornej z zaprawy mrozo- i wodoodpornej do izolacji balkonów.
 - 14) Malowanie posadzki powłokami malarskimi wodoodpornymi lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.

UWAGA
Jako warstwę wykończeniową posadzki stosować powłoki malarskie wodoodporne lub zabezpieczenie folią w płynie do stosowania na zewnątrz.



Biurowo projektowo-usługowe
" W P R O J E K T "
Łukasz Witulka

Widok balkonu B1 -elewacja frontowa.
-projektowane rozwiązanie.

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień - projekt architektura	240/01/DUW	podpis
Asystent proj.	Łukasz Witulka			podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	nr uprawnień - projekt architektura	27/MPOK/2017	podpis
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	skala	1 : 100	
Lokalizacja	ul. Wyszyńskiego 105 ; 50-307 Wrocław	rys. nr	8	
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wyszyńskiego 105 we Wrocławiu.	rys. data	19.01.2022	

- UWAGA
- Stoiarkę okienną i drzwiową zabezpieczyć folią.
 - Zabezpieczyć wejście na balkon w czasie remontu.
 - Wszystkie prace na bierzaco uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków i Inspektorem Nadzoru .